

# MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE

## Odbor stavebního úřadu

oddělení stavebního úřadu – úsek silniční hospodářství a speciální stavební úřad

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

www.mohelnice.cz, tel.: 583 452 111, ID DS: 6qtbthy

---

Ing. Jarmila Najmanová  
Zvole č.p. 292  
789 01 Zábřeh

Číslo jednací: MUMO-OSU/882/19  
Spisová zn.: OSU/5412/2018/Kall

Opr. úř. osoba: Lenka Kalousová  
Telefon: 583 452 164  
E-mail: kalousoval@mohelnice.cz

Datum: 09.01.2019

### VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

#### OZNÁMENÍ

#### O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Dne 31.10.2018 podal žadatel:

**Obec Klopina, IČO 00302775, Klopina č.p. 116, 789 73 Úsov, na základě udělené písemné plné moci v řízení zastoupena Ing. Jarmilou Najmanovou, IČO 87646137, Zvole č.p. 292, 789 01 Zábřeh**

(dále jen „žadatel“) žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

#### **„Technická infrastruktura pro výstavbu RD Veleboř, komunikace, kanalizace“**

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 237/5, 238/1, 238/4, 238/45, 408/2, 408/4, 408/11, 452 v k.ú. Veleboř.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení ve výše uvedené věci.

#### **Stavba obsahuje:**

Navržená komunikace nahradí stávající nezpevněnou účelovou komunikaci. Začátek úseku je napojen na silnici 111/31550, konec úseku navazuje na stávající asfaltovou komunikaci.

Sjezdy k rodinným domům jsou jednotné šířky 5,0m. Jejich situování bude přizpůsobeno požadavkům vlastníků parcel pro výstavbu rodinných domů. Umístění sjezdů není předmětem této projektové dokumentace. Osová délka komunikace: 216,71m. Výškové vedení komunikace je patrné z výkresové části projektové dokumentace. Lomy výškového polygonu jsou zaobleny parabolickými oblouky danými poloměry

oskulační kružnice ve vrcholu. Příčný sklon vozovky je jednostranný, 2,0%, sklon zemní pláně jednostranný, 3,0%. Komunikace je navržena jako dvoupruhová, obousměrná, šířka vozovky mezi obrubníky je 5,50m. Při návrhu rekonstrukce komunikace byl zapracován požadavek min. vzdálenosti od paty stávajících sloupů VN od vozovky 2,5m (2ks) a 3,0m od paty sloupu umístěném na p.č. 408/11, k.ú. Veleboř.

**Třída dopravního zatížení: V** - hodnota průměrné denní intenzity provozu těžkých nákladních vozidel pro všechny jízdní pruhy (TNVk) :15 až 100.

Komunikace je určena pro zejména pro osobní vozidla, dále pro nákladní vozidla - dopravní obslužnost (odvoz odpadů, technika HZS apod.).

Vzhledem k malé předpokládané intenzitě dopravního provozu nejsou řešeny komunikace pro chodce - provoz vozidel a chodců je společný.

Návrhová úroveň porušení vozovky: D2

**Návrhová rychlost je 30 km/hod.**

Přechody pro chodce ani místa pro přecházení nejsou navrženy.

#### Skladba obslužné komunikace

|                            |       |                      |        |             |
|----------------------------|-------|----------------------|--------|-------------|
| - asfaltový                | beton | ACO 11 (ABS II)      | 50 mm  | EN131081    |
| - spojovací postřik        |       | 0,3kg/m <sup>2</sup> |        | ČSN 736129  |
| - obalované kamenivo       |       | ACP 16+ (OKS 1)      | 50 mm  | EN 13108 1  |
| - infiltrační postřik      |       | 0,7kg/m <sup>2</sup> |        | ČSN 736129  |
| - štěrkodrtě (32/63)       |       | šD <sub>A</sub>      | 200 mm | ČSN 73 6126 |
| - štěrkodrtě (frakce 0/53) |       | min.šD <sub>B</sub>  | 150 mm | ČSN 73 6126 |

Úprava pláně se zhutněním min. Edef,2 zemní45 Mpa  
pláně =

Celkem 450 mm

Silniční obrubníky 150/250/1000mm budou uloženy v betonovém loži s opěrou, třída betonu C16/20 nXFl. Větší část obrubníků bude u navazujících zelených pásů situovaných v sousedství nadzemního vedení VN uložena „naležato“.

Komunikace provádět dle ČSN 73 6121-31 a souvisejících norem, platných TP a vzorových listů

Barevné provedení: betonové výrobky v barvě přírodní (šedé).

Součástí SO 01 Komunikace jsou tři uliční vpusti, které jsou přípojkami dešťové kanalizace PVC SN12 DN 150 napojeny do nové dešťové kanalizace (přípojky jsou součástí SO 04 Dešťová kanalizace).

#### Směrové vedení:

Trasa je vedena s vloženými kruhovými oblouky bez přechodnic.

#### Výškové řešení:

Terén je mírně až více svažité. Výškové vedení komunikace je patrné z výkresové části projektové dokumentace. Lomy výškového polygonu jsou zobrazeny parabolickými oblouky, danými poloměry oskulační kružnice ve vrcholu.

Příčný sklon vozovky je jednostranný, 2,0%, sklon zemní pláně jednostranný, 3,0%.

Svahování je navrženo ve sklonu 1:2.

Pro sjezdy k rodinným domům budou využity přejezdné betonové obrubníky 150/150/1000mm v betonovém loži s opěrou, napojení na průběžné silniční obrubníky bude přechodovými silničními obrubníky (levé a pravé).

Sjezdy k budoucím rodinným domům budou šířky 5,0m. Jejich situování bude přizpůsobeno požadavkům vlastníků parcel pro výstavbu rodinných domů. Sjezdy nejsou součástí řešené projektové dokumentace.

Je navrženo nové dopravní značení.

#### **SO 04 Dešťová kanalizace**

Jedná se o objekt gravitační kanalizace umístěný na pozemku určeném pro vedení inženýrských sítí a obslužné komunikace pro lokalitu výstavby rodinných domů.

Odvodnění komunikace je navrženo do uličních vpustí napojených na nově navrženou dešťovou kanalizaci DIM 250, která je svedena do stávajícího propustku vedeného příčně v tělese silnice III. třídy.

Odtok dešťových vod do betonového propustku DN400 pod silnicí č. III/31550 je navržen jen pro část nové komunikace. Většina nově navržených zpevněných ploch v rámci SO 01 Komunikace je odvodněna na přilehlý zelený pás zeleně, a to na obecním pozemku p.č.238/1. Podpovrchový vsak dešťových vod byl vyloučen inženýrsko-geologickým průzkumem. V lokalitě se vyskytuje podloží zemin slabě až velmi slabě propustných.

Pro retenci dešťových vod budou sloužit 2 betonové šachty umístěné přímo na trase dešťové kanalizace.

V rámci projektu pro stavební povolení bylo více podpořeno povrchové vsakování oproti projektu pro územní řízení, z tohoto důvodu jsou nadále uvažovány jen 3 uliční vpusti. Vpusti s označením Vp2, Vp3 a Vp5 byly zrušeny.

Dešťové vody jsou dále od přechodu propustkem vedeny stávajícím svodným průlehem do vodního toku Okenice, správa toku Lesy ČR s.p, číslo hydrologického povodí 4-10-02-0530-0-00.

Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch u RD budou likvidovány individuálně na soukromých pozemcích.

Poklopy v komunikaci jsou navrženy bez převýšení, šachta v trávníku je navržena s převýšením poklopu 30 cm nad terénem. V komunikaci bude osazen poklop z tvárné litiny třídy D400 s tlumící vložkou a pružnou západkou, v trávníku bude osazen poklop třídy B125.

Odbor stavebního úřadu, oddělení stavebního úřadu – úsek silniční hospodářství a speciální stavební úřad Městského úřadu Mohelnice, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona, zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

U projednání žádosti o stavební povolení, v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona, upouští speciální stavební úřad od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění.

Speciální stavební úřad zároveň určuje, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popř. důkazy, v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona nejpozději

#### **do 15 dnů od doručení tohoto oznámení,**

K později uplatněným závazným stanoviskům a námítkám nebude přihlédnuto.

Po uplynutí lhůty pro podání námitek a závazných stanovisek budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí a ukončeno dokazování. Účastníci řízení mají podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě **od 13.02.2019 do 20.02.2019**. Ve stanovené lhůtě mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu, úřední dny: Po, St 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00; Pá 8:00 - 11:30, ostatní dny po předchozí tel. dohodě).

Lenka Kalousová  
referent oddělení stavebního úřadu

Vzhledem k tomu, že účastníkovi řízení paní Jana Lane, Woodland Place č.p. 1, Rew Lane, PO19 5QH Chichester, United Kingdom (the), se nedaří doručovat, neboť se nachází v zahraničí, v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, a v návaznosti na ustanovení § 32 odst. 3 správního řádu, doručuje se toto oznámení veřejnou vyhláškou. Doručení bude provedeno vyvěšením oznámení na úřední desce Města Mohelnice a úřední desce Obce Klopina, dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který je stavebním úřadem. Patnáctý den po vyvěšení se oznámení považuje za doručené.

Toto oznámení se též zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce na webových stránkách [www.mu-mohelnice.cz](http://www.mu-mohelnice.cz) a [/www.klopina.cz](http://www.klopina.cz).

Účastníci stavebního řízení, uvedení v ust. § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona:

Obec Klopina, Klopina č.p. 116, 789 73 Úsov ( v řízení zastoupena Ing. Jarmilou Najmanovou, Zvole č.p. 292, 789 01 Zábřeh)

Účastníci stavebního řízení, uvedení v ust. § 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská č.p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9

Účastníci stavebního řízení, uvedení v ust. § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona:

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová č.p. 2769/6, 787 01 Šumperk 1, Jana Lane, Woodland Place č.p. 1, Rew Lane, PO19 5QH Chichester, United Kingdom (the), Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

Účastníci stavebního řízení, uvedení v ust. § 109 odst. 1 písm. e) a f) stavebního zákona:

Vítězslav Martykán, Kosmonautů č.p. 543/8, 789 01 Zábřeh, Klára Kalábová, V Oleškách č.p. 333/11, Skrbeň, 783 35 Horka nad Moravou, Kristýna Zatloukalová, Jeřmaň č.p. 19, 783 25 Bouzov, Zdeněk Renda, Veleboř č.p. 66, Klopina, 789 73 Úsov, Kateřina Rendová, Veleboř č.p. 66, Klopina, 789 73 Úsov, Ing. Jiří Švéda, Veleboř č.p. 67, Klopina, 789 73 Úsov, Marta Švédová, Veleboř č.p. 67, Klopina, 789 73 Úsov, Iveta Libánková, Veleboř č.p. 69, Klopina, 789 73 Úsov, Martin Zbořil, Veleboř č.p. 26, Klopina, 789 73 Úsov, ÚSOVSKO a. s., Klopina č.p. 33, 789 73 Úsov, Hypoteční banka, a.s., Radlická č.p. 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5, Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská č.p. 3218/169, Strašnice, 100 00 Praha 10,

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

*(Držitelům DS doručeno prostřednictvím datové schránky Města Mohelnice, v souladu s ustanovením § 17 a § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů)*

**Rozdělovník:**

**Účastníci řízení:**

Ing. Jarmila Najmanová, Zvole č.p. 292, 789 01 Zábřeh (zastupující Obec Klopina, Klopina č.p. 116, 789 73 Úsov)

Vítězslav Martykán, Kosmonautů č.p. 543/8, 789 01 Zábřeh

Klára Kalábová, V Oleškách č.p. 333/11, Skrbeň, 783 35 Horka nad Moravou

Kristýna Zatloukalová, Jeřmaň č.p. 19, 783 25 Bouzov

Zdeněk Renda, Veleboř č.p. 66, Klopina, 789 73 Úsov

Kateřina Rendová, Veleboř č.p. 66, Klopina, 789 73 Úsov

Ing. Jiří Švéda, Veleboř č.p. 67, Klopina, 789 73 Úsov

Marta Švédová, Veleboř č.p. 67, Klopina, 789 73 Úsov

Iveta Libánková, Veleboř č.p. 69, Klopina, 789 73 Úsov

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská č.p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, DS: PO, ur4k8nn

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy

Martin Zbořil, Veleboř č.p. 26, Klopina, 789 73 Úsov, DS: FO, grfvnyz

ÚSOVSKO a. s., Klopina č.p. 33, 789 73 Úsov, DS: n58u2xz

Hypoteční banka, a.s., Radlická č.p. 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5, DS: 5azegu5

Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská č.p. 3218/169, Strašnice, 100 00 Praha 10, DS: ukmjqq2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, qa7425t

GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, DS: PO, rdxzhzt

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová č.p. 2769/6, 787 01 Šumperk 1, DS: PO, qr2gxwu

Jana Lane, Woodland Place č.p. 1, Rew Lane, PO19 5QH Chichester, United Kingdom (the) – doručováno veřejnou vyhláškou

**Dotčené orgány:**

MěÚ Mohelnice, OSU, odbor stavebního úřadu, U Brány č.p. 916/2, 789 85 Mohelnice

Městský úřad Mohelnice, Odbor stavebního úřadu č.j. MUMO-OSU/882/19

Měú Mohelnice, odbor životního prostředí, U Brány č.p. 916/2, 789 85 Mohelnice

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova č.p. 74/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9, DS: OVM, 7zyai4b

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova č.p. 524/91, Povel, 779 00 Olomouc 9, DS: OVM, ufiaa6d

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů č.p. 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, DS: OVM, 6jwhpv6

**Na vědomí:**

GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Jílová č.p. 2769/6, 787 01 Šumperk 1, DS: PO, e2uvpqj

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8, DS: PO, e8jcfsn

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: m49t8gw

Město Mohelnice + úřední deska, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Obec Klopina + úřední deska, Klopina č.p. 116, 789 73 Úsov, DS: OVM, rbyar9m